



compri aluminium



DAK PRODUCTEN

Compr Aluminium
Aambeeld 20
1671NT Medemblik
+31 (0)227 606700
info@compri.eu

WWW.COMPRI.EU

INHOUDSOPGAVE



Dakrandprofielen	
A-SERIE	3
Dakrandprofielen	
B-SERIE	7
Dakrandprofielen	
C-SERIE	9
TOEBEHOREN ALGEMEEN	9
Knelprofielen	10
Deklijstprofielen	11
Groendakprofielen	12
Daktoebehoren	13
Montageankers	14
Muurafdekprofielen en maatwerk	15



DAK PRODUCTEN

Versie 3
Nederlands



DAKRANDPROFIELEN

A-SERIE


Comprial Monotrim A-serie

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
Monotrim 45	45mm	47mm
Monotrim 60	60mm	47mm
Monotrim 80	80mm	47mm
Monotrim 100	100mm	47mm
Monotrim 130	130mm	47mm

Monotrimmen worden geleverd inclusief celband, klemkoppelstukken en rvs spenglerschroeven.

Leverbaar uit voorraad in kleur
Monotrim 60 RAL 7016, RAL9005




Comprial Monokraaltrim A-serie

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
Monokraaltrim 45	45mm	49mm
Monokraaltrim 60	60mm	49mm
Monokraaltrim 75	75mm	79mm

Monokraaltrimmen worden geleverd inclusief celband, klemkoppelstukken en rvs spenglerschroeven.




Comprial Duotrim

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
Duotrim 70	70mm	70mm

De DuoTrim 70 is tweedelig profiel voor het waterdicht afwerken van kunststof daken met een dikte van 0,8 tot 3 mm.



DAKRANDPROFIELEN

A-SERIE




Comprial Trio 2000 A-serie
Standaardlengte 5000mm

Artikel	Hoogte Totaal	Hoogte Oplegvlak	Breedte
Trio 100	100mm	50mm	80mm
Trio 130	130mm	70mm	95mm
Trio 150	150mm	90mm	95mm
Trio 200	200mm	140mm	95mm

Tweedelig dakrandprofiel met universele kliklijsten geschikt voor kunststof dakbedekkingen.


Voorzien van ovaal geponste gaten 6x15mm h.o.h. 400mm.
Kliklijst 400mm t.b.v. koppeling.
Kliklijst 200mm 3 stuks per meter.



Comprial Quatrotrim
Standaardlengte 3000mm


Artikel	Hoogte	Breedte
Quatrotrim	70	68
Quatrotrim	100	68

Circulair dakrandstelsysteem voor bitumineuze daken (beschikbaar in 70 mm en 100 mm hoogte met hetzelfde basisprofiel)



Comprial V A-serie
Standaardlengte 5000mm

Artikel	Hoogte	Breedte
CA 75V	75mm	69mm
CA 95V	95mm	89mm






DAKRANDPROFIELEN

A-SERIE


Daktrim 600 A-serie
Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
CA 605	55mm	58mm
CA 606	55mm	78mm



Antiklimtrim CA 609
Standaardlengte 2500mm


Artikel	Hoogte	Breedte
CA 609	55mm + 40mm	58mm



Comprial Leitrim 614 C-Serie
Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
Leitrim 614	70mm	72mm

Trim voor het afwerken van leien daken.



DAKRANDPROFIELEN

A-SERIE



Comprial 620 / 650 A-Serie


Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
CA 621	45mm	50mm
CA 625	60mm	60mm
CA 627	80mm	60mm
CA 653	100mm	70mm
CA 654	125mm	70mm
CA 656	150mm	70mm
CA 658	200mm	70mm
CA 660	250mm	70mm

Leverbaar uit voorraad in kleur
 CA 625 RAL7016, RAL 9005, RAL 9010, RAL 9T05
 CA627 RAL 9005
 CA658 RAL 9005, RAL 9010

Geanodiseerd op voorraad

CA625	CA654
CA627	CA658
CA653	CA656




Kraaltrim 630 NM A-serie

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
Kraaltrim 628	27mm	40mm
Kraaltrim 630	38mm	43mm
Kraaltrim 632	45mm	48mm
Kraaltrim 633	55mm	58mm
Kraaltrim 635	60mm	48mm


Leverbaar uit voorraad in kleur
 Kraaltrim 628 RAL 7016, RAL9005



Comprial 6000 A-serie

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
CA 6002	45mm	37mm
CA 6005	60mm	52mm
CA 6006	80mm	52mm
CA 6007	110mm	52mm





DAKRANDPROFIELEN

B-SERIE

Comprial TrimClix Renovatiedaktrim


Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
Trimclix 45	65mm	60mm
Trimclix 60	80mm	60mm

De renovatiedaktrim voor platte daken. Geen sloopwerk nodig van de dakranden, dus zeer efficiënt in kosten en arbeid.

De TrimClix 45 is geschikt voor het overzetten op een daktrim met een hoogte van 45mm.


De TrimClix 60 is geschikt voor het overzetten op een daktrim met een hoogte van 60mm.



Comprial 6300 B-Serie

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
CA 6301	30mm	18mm
CA 6302	35mm	18mm
CA 6303	35mm	25mm
CA 6304	35mm	35mm
CA 6305	38mm	45mm
CA 6306	45mm	35mm
CA 6307	45mm	54mm
CA 6308	55mm	54mm
CA 6309	60mm	35mm
CA 6310	60mm	54mm
CA 6311	80mm	54mm
CA 6312	80mm	100mm
CA 6313	90mm	54mm
CA 6314	110mm	54mm



Leverbaar uit voorraad in kleur

Daktrim 6303	RAL7016, RAL9005
Daktrim 6306	RAL7016, RAL9005, RAL9010
Daktrim 6310	RAL7004, RAL7016, RAL 7021, RAL 7030, RAL 7037, RAL 7039, RAL 8019, RAL 9001, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9T05
Daktrim 6311	RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010
Daktrim 6314	RAL 7016, RAL 9005


DAKRANDPROFIELEN

B-SERIE



Comprial 6300 B-Serie H
Standaardlengte 2500mm


Artikel	Hoogte	Breedte
CA 6318	180mm	74mm



Comprial 6060 B-Serie
Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
CA 6060	60mm	40mm

B Daktrim met oplopend oplegvlak.





DAKRANDPROFIELEN C-SERIE


Comprial DHZ Trim

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
DHZ 4345	43mm	35mm
DHZ 5745	57mm	35mm

De DHZ trim is bij uitstek geschikt voor de doe het zelver. Een daktrim die u prima kunt aanbieden in combinatie met epdm dakbedekking. Deze daktrim kan vastgezet worden met kit voor de afdichting en met spenglerschroeven voor de fixatie.

Leverbaar uit voorraad in kleur
DHZ 5745 RAL 7016 RAL 9005




Comprial DHZ Kraaltrim

Standaardlengte 2500mm

Artikel	Hoogte	Breedte
DHZ Kraal 27	27mm	35mm

De DHZ Kraaltrim 27 is geschikt voor gebruik op EPDM dakbedekking. Deze daktrim kan vastgezet worden met kit voor de afdichting en met spenglerschroeven voor de fixatie.



DAKRANDPROFIELEN TOEBEHOREN ALGEMEEN


Hoekstukken

Bij alle dakrandprofielen kunt u ook binnen- en buitenhoeken bestellen. Deze zijn uit voorraad leverbaar. Bij de meeste dakrandprofielen kunt u kiezen uit hoekstukken van 400x400mm of 500x500mm.

Tevens produceren wij binnen- en buitenhoeken volgens uw specificatie met afwijkende graden en/of afmetingen. Voor top- en dalhoeken kunt u ook bij ons terecht.

Koppelplaatjes

Voor al onze dakrandprofielen zijn er koppelstukjes leverbaar. Bij de brute en geanodiseerde dakrandprofielen leveren wij brute koppelplaatjes mee. Bij de gemoffelde dakrandprofielen leveren wij een koppelstukje in dezelfde kleur mee.




KNELPROFIELEN




Comprial Knelprofielen
Standaardlengte 3000mm


Artikel	Hoogte	Breedte
CA 837	48mm	7mm
CA 880	58mm	10mm
CA 885	46mm	7.5mm
CA 886	75mm	12mm
CA 888	60mm	10.5mm
CA 891	59mm	5mm
CA 895	56mm	12mm
CA ED-3-110	110mm	13mm
SP/F 70 FOAM	70mm	7mm
SP/F 70 EPDM	70mm	7mm




CA 885




CA 895




CA 886




CA ED-3-110




CA 888



SP/F 70 FOAM




CA 837



CA 880



CA 891



SP/F 70 EPDM





Deklijst C-Serie

Standaardlengte 3000mm

Artikel	Hoogte kraal	Breedte opstand
Deklijst A50	22mm	50mm
Deklijst A120	22mm	120mm

Een alternatief voor zinken dekljsten kunt u vinden in onze aluminium dekljstprofielen. Een strakke afwerking met inwendige koppelplaten, de voordelen van aluminium en de looks van zink.




Klantportal

In ons online klantportal kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw bestellingen plaatsen. U ontvangt vervolgens binnen een werkdag uw orderbevestiging.

Bent u reeds klant dan kunt u eenvoudig een inlogcode aanvragen via info@compri.eu.

Als u nog geen klant bent helpen wij u uiteraard ook graag verder.

Onze klantenservice is ook telefonisch bereikbaar op 0227 - 606 700




GROENDAKPROFIELEN



Comprial Grindkeringsprofielen Standaardlengte 3000mm

Artikel	Hoogte	Breedte
Comprial GK6	60mm	100mm
Comprial GK10	100mm	100mm

De grindkeringsprofielen zijn uitgevoerd in 1,5mm dik brute aluminium.





DAKTOEBEHOREN


Compri Aluminium levert alle gangbare daktoebehoren van het merk Anjo uit voorraad. Voor een actueel overzicht van de producten kunt u terecht op onze website via onderstaande QR code.



Kiezelbakken



Kabeldoorvoeren



Noodoverstorten



Ontluchtingen



Steekstukken



Tegelbladvanger



Stadsuitlopen




Actueel aanbod

Montageanker



Artikel	Diameter	Draad
1310 Compound	320mm	M10
1320 EPDM	500mm	M10
1330 PVC	400mm	M10

Universeel montageanker voor toepassing op bitumineuze dakbedekkingen. Staat gelijk aan 250kg ballast. Voorzien van witte leislag.



Het montageanker van Compri Aluminium is eenvoudig en snel te monteren en heeft een zeer hoge kleefkracht. Zo kunt u het montageanker plaatsen zonder mechanische bevestiging. Door de samenstelling van het compound zijn de ankers geschikt voor zo wel hoge als lage temperaturen. De ankers zijn geschikt voor montage op alle soorten bitumen zonder het toepassen van een primer.




1310 Compound



1320 EPDM




1330 PVC





Montageanker Uniq

Artikel	Diameter	Draad
Uniq Bitumen	320mm	M10
Uniq EPDM	320mm	M10
Uniq PVC	320mm	M10



Dit universele montageanker is speciaal ontworpen voor het eenvoudig bevestigen van PV-systemen op zowel platte als hellende daken. Met behulp van schroeven kan dit anker op bijna alle soorten ondergronden worden gebruikt.




Uniq Bitumen



Uniq EPDM



Uniq PVC






MUURAFDEKPROFIELEN EN MAATWERK

Compri Aluminium levert aluminium muurafdekprofielen in alle gewenste afmetingen. De muurafdekprofielen zijn leverbaar in diverse types en kunnen volledig aangeboden worden inclusief inmeten, tekenwerk en montage.

Doordat de profielen worden gemonteerd met klem- en koppelbeugels, garandeert Compri Aluminium een snelle, eenvoudige en blinde montage. De klem- en koppelbeugels worden bevestigd op een onderlinge afstand van maximaal 750mm en ter plaatse van een koppeling tussen twee profielen. Door de profilering van de klem- en koppelbeugels wordt het water dat ter plaatse van de naden naar binnen kan dringen via de beugel afgevoerd naar buiten.

Onze muurafdekprofielen worden geleverd inclusief top- en dalhoeken, buiten- en binnenhoeken, kopschotten, inkepingen en sparingen doorvoeren.





**compri
aluminium**

Compri Aluminium: Specialist sinds 1969. Wij zijn gespecialiseerd in aluminium profielen en plaatwerk voor de dak- en gevelbranche. Dankzij onze focus op het logistieke proces kunnen wij elke gewenste verpakking verzorgen. Onze eigen vrachtwagens en bestelbussen leveren wekelijks door heel Nederland en België, zowel bij u aan de zaak als op de bouwplaats.

Meer weten? Bezoek www.compri.eu

Compri Aluminium, standaard beter.

Compri Aluminium
Aambeeld 20
1671NT Medemblik
+31 (0)227 606700
info@compri.eu

WWW.COMPRI.EU

